



I stora skogens famn

19 maj 2016


Svartedalen 1000-1400

Guide: Kåre Ström

Vi smakade lite på detta stora vildmarksområde denna vackra vårdag. Det är inte någon lätt gången terräng men väl värd besväret, det tyckte nog merparten av de 35 Vardagsaktivisterna. Vi hade samåkt i tio bilar, enda möjligheten då parkeringen är minimal. Vi gick sedan backe upp och backe ner, vackra utsikter över små sjöar, gammelskog med spillkråkehackade döda granar, inga vargar eller lodjur om vars förekomst i området Kåre Ström ändå visste att berätta. På många håll såg vi dock spår efter vildsvin.

Förtruppen såg tjäder, det är en art som finns här. Eftersom vi var av naturen tvungna att gå på led blev eftertroppen lottlösa. Inge hittade minimal hönsfågelskit

som bör ha varit från järpe. Fågellivet var inte överflödande rikt, så som det blir när man ger sig ut på skogsvandring mitt på dagen. Lövsångaren var dock ett undantag, den fanns längs hela vägen och vi förstod att detta är en av landets mest allmänna fåglar.





Kåre i berättartagen "vi kom åkande i bil jag och Leif och då såg vi en ungvarg vid vägkanten. Kameran låg förstås i baksätet... Och sedan visade Inge vad han hade hittat..."





... nämligen något som torde vara järpskit.



Ett annat naturfynd: småfågelbo på marken

vill återvända, fördelen med denna vandring var ändå att vi kom på vart vi kan ta vägen för att börja bekanta oss med detta stora skogsområde. Lite enkla rundfrågor visade att de flesta hade varit här "men det var för hundra år sedan" som man säger.

Förutom dominanten lövsångare med kanske dussinet individer hördes sjungande tre svarthättor, lika många bofinkar, en vardera av koltrast, talgoxe, rödhake, taltrast, gärdsmyg, kungsfågel, nötväcka.

Ett par korpar flög över, fiskgjuse sågs högt uppe i skyn. Drillsnäppa lyfte vid Hinnersvatten och på en udde i St Holmevatten fanns ett par av kanadagås. Janne såg ett

par svartvita flugsnappare vid ett av de oftast övergivna torp som finns här inne i skogen. Vi skrämde upp en liten fågel från markbo; artbestämningen är oklar, vid litteraturkontroll visar sig inte äggen vara lika varken gärdsmygs eller rödhakes. Kanske trädpiplärka? Vet ej, jag såg den icke.

SUMMA: Blåmes 1, Bofink 3, Drillsnäppa 1, Fiskgjuse 1, Gransångare 1, Grönsiska 3, rönsångare 2, Gärdsmyg 1, Kanadagås 2, Koltrast 1, Korp 3, Kungsfågel 1, Lövsångare 10, Nötväcka 1, Rödhake 2, Skogsnäppa 1, Svarthätta 3, Svartvit flugsnappare 2, Talgoxe 1, Taltrast 1, Tjäder 1, Trädpiplärka 1 = 43 ex av 22 arter



Tuvsäv *Trichophorum cespitosum* breddar ut sig på skogsstigar



Svampen *Mitrula paludosa*, klubbmurkling, tämligen allmän, växer på multnande löv och pinnar i bäckar, kärr.